

Группы

- [Список](#)
- [Создание](#)
- [Изменение](#)
- [Удаление](#)

СПИСОК

Для получения списка групп используется запрос **group/list**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/group/list
```

```
{
  "page": <int>,
  "size": <int>,
  "filter": {
    "name": <string>
  }
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
page	int	Номер страницы, нумерация с 0	Да
size	int	Размер страницы	Да
filter.name	string	Название группы (часть названия)	Нет

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "count": <int>,
  "all_count": <int>,
  "items": [
    {
      //Массив объектов типа Группа
    }
  ],
  "message": <string>
}
```

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
count	int	Количество данных в ответе
all_count	int	Количество данных в БД
items	array	Массив элементов типа <u>Группа</u>

Создание

Для создания группы используется запрос **group/create**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/group/create
```

```
{  
  "name": <string>  
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
name	string	Название группы	Да

Ограничения и доступы

Метод доступен пользователю с ролью **Администратор**

Успешный ответ

```
{  
  "code": 200,  
  "message": <string>,  
  "result": {  
    "item": <object>  
  }  
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item	object	Объект типа Группа

Изменение

Для изменения группы используется запрос **group/edit**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/group/edit
```

```
{  
  "name": <string>,  
  "id": <int>  
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
name	string	Название группы	Да
id	int	ID группы	Да

Ограничения и доступы

Метод доступен пользователю с ролью **Администратор**

Успешный ответ

```
{  
  "code": 200,  
  "message": <string>,  
  "result": {  
    "item": <object>  
  }  
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item	object	Объект типа Группа

Удаление

Для удаления группы используется запрос **group/remove**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/group/remove
```

```
{
  "id": <int>
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
id	int	ID группы	Да

Ограничения и доступы

Метод доступен пользователю с ролью **Администратор**

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "message": <string>,
  "result": {
    "item": <object>
  }
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item	object	Объект типа Группа