

Профиль

- [Данные пользователя](#)
- [Изменение данных](#)
- [Изменения пароля](#)

Данные пользователя

Для получения данных текущего пользователя используется запрос **user/get**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/user/get
```

```
{}
```

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "count": <int>,
  "all_count": <int>,
  "result": {
    "item": <object>
  },
  "message": <string>
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
item	object	Объект типа <u>Пользователь</u>

Изменение данных

Для изменения текущего пользователя используется запрос **user/edit**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/user/edit
```

```
{
  "first_name": <string>,
  "last_name": <string>,
  "email": <string>
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
first_name	string	Имя пользователя	Нет
last_name	string	Фамилия	Нет
email	string	Email-адрес	Нет

Дополнительная информация

Это - вариация метода user/edit, но для текущего пользователя.

Ограничения и доступы

Метод доступен пользователю с любой ролью. Изменение пароля для текущего пользователя в этом методе недоступно.

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "message": <string>,
  "result": {
    "item": {
      // Объект типа Пользователь
    }
  }
}
```

```
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item	object	Объект типа <u>Пользователь</u>

Изменения пароля

Для изменения пароля текущего пользователя используется запрос **user/password**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/user/password
```

```
{
  "password": <string>,
  "old_password": <string>
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
password	string	Новый пароль	Да
old_password	string	Старый пароль	Да

Дополнительная информация

Этот метод позволяет обойти ограничение на изменение пароля методом [user/edit](#) для **текущего пользователя**.

Ограничения и доступы

Метод доступен пользователю с любой ролью.

Успешный ответ

```
{
  "code": 200,
  "message": <string>,
  "result": {
    "item": {
      // Объект типа Пользователь
    }
  }
}
```

Параметр	Тип	Описание
----------	-----	----------

code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item	object	Объект типа <u>Пользователь</u>