

Группы

Для изменения групп используется запрос **sim/group**:

```
POST https://api.novaconnect.kz/api/sim/group

{
  "items": <array of int>
  "callbackUrl": <string>,
  "group": <array>,
  "new_group": <array>
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Обязательность
items	array	Массив идентификаторов сим-карт	Да
callbackUrl	int	Размер страницы	Нет
group	array	Массив идентификаторов Групп	Нет
new_group	array	Массив названий Групп	Нет

Дополнительная информация

В параметр **group** передаются идентификаторы групп, которые уже имеются в базе данных. Параметр **new_group** позволяет создать новые группы "на лету" и привязать туда сим-карты из параметра **items**. Если в **new_group** будет передано названия уже существующих групп, то привязка будет осуществлена, в том числе, в них.

Ограничения и доступы

Метод доступен пользователю с ролью **Администратор**

Успешный ответ

В результате возвращается информация о постановке в очередь.

```
{
  "code": 200,
  "message": <string>,
  "result": {
    "item": {
      "queue_id"
    }
  }
}
```

Параметр	Тип	Описание
code	int	Код ответа, для успеха - 200
message	string	Сообщение ответа
result.item.queue_id	string	Идентификатор задания

После выполнения задания на URL, указанный в параметре **callbackUrl** выполняется POST-запрос с объектом сим-карты. Подробнее - [Операции с сим-картами](#)