

Сим-карта

```
{
  "id": <int>,
  "iccid": <string>,
  "number": <string>,
  "external_number": <string>,
  "name": <string | null>,
  "balance": <float>,
  "currency": <string>,
  "msu_value": <int | null>,
  "profile": <string>,
  "block": <string>,
  "comment": <string | null>,
  "groups": [
    ... массив объектов типа Группа
  ],
  "limit": {
    "type": <string>,
    "value": <int | null>,
    "used": <int | null>,
    "updated": <int | null>,
    "created": <int | null>
  },
  "tariff": {
    "id": <int>,
    "name": <string>,
    "change_lock": <int | null>,
    "package_auto": <bool>
  },
  "queue_status": <string>
}
```

Параметры

Параметр	Тип	Описание	Примечание
id	int	ID сим-карты	

Параметр	Тип	Описание	Примечание
iccid	string	ICCID сим-карты	
number	string	Основной номер сим-карты	
external_number	string	Дополнительный номер сим-карты	
name	string, null	Название сим-карты	
balance	float	Баланс сим-карты	Для сим профиля TD всегда нулевой
currency	string	Валюта сим-карты	
msu_value	int, null	Количество MSU	Только для профиля TC
profile	string	Профиль	
block	string	Тип блокировки	значения см. ниже
comment	string, null	Комментарий системы	
groups	array	Массив групп сим-карты	см. Группа . Отсутствует в вэбхук-уведомлениях
limit	object	Лимит	
limit.type	string	Тип лимита	значения см. ниже
limit.value	int	Установленное значение лимита	
limit.used	float	Использованный лимит	
limit.updated	int (UnixTime)	Дата обновления поля used	
limit.created	int (UnixTime)	Дата установки лимита	
tariff	object	Инфо о тарифе	
tariff.id	int	ID тарифного плана	
tariff.name	string	Название тарифного плана	
tariff.change_lock	bool	Дата снятия блокировки на смену ТП	
tariff.package_auto	bool	Флаг автоматического подключения пакета при истечении	
queue_status	string	Статус обработки	Возвращается только в вэб-хуках обработки очереди

Значения параметра block

Значение	Описание
n	Блокировки нет
u	Добровольная (пользовательская)
m	Блокировка по MSU (только для сим профиля TC)
p	Блокировка по истечения пакета
f	Финансовая блокировка
g	Блокировка оператора/NovaConnect

Значения параметра limit.type

Значение	Описание
off	Лимита нет
month1	Календарный месяц (только для сим профиля TC)
p_lim	Пакет, без автопродления (только для сим профиля TD)
p_unlim	Пакет, с автопродлением (только для сим профиля TD)

Дополнительная информация

- Параметр "**balance**" используется только в сим-картах профиля TC;
- Параметр "**comment**" содержит в себе комментарий от NovaConnect касательно сим-карты (как правило, там рекомендации по работе сим);
- Параметр "**msu_value**" содержит количество MSU, переданных оператором (только для профиля TC);
- Информация о лимитах передается в мегабайтах;
- Все даты - в формате UnixTime;
- Блокировка типа "**m**" невозвратная - значит, что оператор заблокировал сим-карту за превышение лимита MSU.

Revision #11

Created 16 July 2024 13:33:16 by Admin

Updated 22 July 2024 13:56:51 by Admin